

# evOLIS

Identify what matters\*

## Primacy 2



幅広い用途に対応

高性能

セキュリティ

\*大切なものを見極める




プリンター

## Primacy 2: 高度な機能を豊富に搭載した次世代プリンター

### 高性能プリンター

史上トップクラスの印刷速度で、大容量のフィーダーおよびホッパーを備えたPrimacy 2は、中量～大量部数の印刷に最適なプリンターです。

高解像度印刷モードとカラープロファイルで色を忠実に再現し、高品質な仕上がりを実現します。




### 最適なレベルのセキュリティで オリジナルカードを簡単に作成

非常にシンプルなカードから高セキュリティなカードまで、Primacy 2ならカードづくりが自由自在。

色付きや写真または個人データ入りのカード、任意情報をエンコード(符号化)した磁気ストライプカード、接触・非接触型チップを使用したカード、ホログラムやラミネート加工、UVエフェクトを施したカードなど、

ニーズに合わせ、最適なセキュリティレベルのカードが作成できます。



## 機能・特長

Primacy 2搭載機能の詳細



### 豊富な印刷機能

- ・フチなし印刷や片面・両面印刷が可能\*
- ・昇華転写/モノクロ熱転写方式
- ・リライト式カードへのリライト印刷技術

### 高性能印刷と自律動作

- ・最大で毎時280枚印刷可能(カラー印刷、片面印刷)
- ・100または200枚が入るカードフィーダー\*(200枚のカードフィーダーをその場で統合可能)
- ・300 dpi
- ・カラープロファイルを使用したカラー調節

### 高セキュリティかつ高耐久性なカード

- ・複数のエンコーディングオプション
- ・UVエフェクト\*の印刷
- ・ダブルレイヤーオーバーレイ\*
- ・スキャナー\*

### ラミネート加工モジュール\*

- ・カードの安全性と耐久性を高めるモジュールです。
- ・バーニッシュ加工
- ・パッチフィルム
- ・一般的な、またはカスタマイズ式ホログラム加工

### 印刷された情報の保護

- ・デジタル消去とKineclipse®処理技術\*によるデータの削除とスクランブル処理
- ・キー操作によるプリンターのメカニカルロック\*

### 直感的な操作ができるユーザーインターフェース

- ・LEDパネルまたはQRコードを表示するLCD\*スクリーンで、操作をアシスト
- ・Windows、Mac、Linuxに対応したEvolis Premium Suite
- ・スマホやタブレットから印刷可能
- ・カードデザインをカスタマイズできるソフトウェア **CARJAPRESSO** more than an application

### 高い耐久性を実現

- ・プリントヘッドの保護を強化
- ・3年保証

### スッキリとしたミニマムなデザイン

- ・タイムレスでエレガントなデザイン
- ・コンパクトサイズ

\*一部モデルに付属しているか、オプションとしてご購入いただけます

### 消耗品の幅広いラインナップ

Evolis High Trustシリーズの消耗品は高品質な印刷を可能にし、その耐用年数をご使用のプリンターに合わせて最適化されています。

種類豊富なカードやインクリボン、クリーニングキットの中から、お客様のニーズに合った最適な製品が見つかります。

### Evolisのセレクション

- ◎ **YMCKOOインクリボン**: ダブルレイヤーオーバーレイによるダブルプロテクション。
- ◎ ワンステップで簡単にセットできる**リボンカセット**、またはカセット不要で環境にやさしい**EASY4PRO**を使用。



# 技術仕様

## 一般的な機能

- ・カードに直接昇華転写し、樹脂を熱転写します
- ・リライク式カードへの印刷
- ・片面または両面プリント用モジュール
- ・印刷解像度:
  - 300 x 300 dpiおよび300 x 600 dpi (カラー印刷およびモノクロ印刷) に対応
  - 300 x 1200 dpi (モノクロ印刷のみ) に対応
- ・カラープロファイルにより印刷の最適化が可能
- ・LEDパネルまたはLCDタッチスクリーンを使用したユーザーインターフェース

## 印刷速度

- ・片面印刷 (YMCKO) : 最大280枚/時間
- ・両面印刷 (YMCKOK) : 170枚/時間
- ・ラミネート加工モジュールを使用した片面印刷 (YMCK) : 最大215枚/時間

## カードの管理と仕様

- ・フィーダー容量: 厚さ0.76 mm (30 mil) × 100枚
- ・ホッパー容量: 厚さ0.76 mm (30 mil) × 100枚
- ・リアホッパー容量: 厚さ0.76 mm (30 mil) × 50枚
- ・カードタイプ: PVCカード、複合PVCカード、PETカード、ABSカード、およびリライク (書き換え) 可能なカード

## ポートとコネクタ

- ・USB (ケーブル付属) およびイーサネット
- ・Wi-Fiの通信規格IEEE802.11bおよび802.11g

## EVOLIS HIGH TRUST® インクリボン

カードの印刷品質や耐久性、プリントヘッドの寿命、およびプリンタ全体の信頼性を最大限に向上させるために、Evolis High Trust® インクリボンの使用をおすすめします。

- ・自動認識と自動設定
  - ・ワンステップで簡単にセットできるリボンカセット、またはカセット不要で環境にやさしいEASY4PROを使用。
    - YMCKO: 1ロールあたり300枚
    - YMCKOK: 1ロールあたり200枚
    - YMCKOO: 1ロールあたり250枚
    - ブラックモノクロ: 1ロールあたり2,000枚<sup>1</sup>
- インクリボンの一覧は公式サイト ([www.evolis.com](http://www.evolis.com)) をご覧ください

- 1: 特定の条件下の場合
- 2: 保証は、特定の使用条件およびEvolis High Trust® インクリボンの使用方法に厳密に準拠した場合に適用されます。

## ラミネート加工 (オプション)

- ・標準の片面および両面印刷
  - ・パッチ加工 (1ロールあたり600枚) やバーニッシュ加工 (1ロールあたり1,200枚)、ホログラム付き (またはホログラムなし)、代替ラミネート (コンタクトチップまたは磁気ストライプのカットアウト) など、豊富なラミネートモジュール。
- ラミネートモジュールの一覧は公式サイト ([www.evolis.com](http://www.evolis.com)) をご覧ください

## 作業現場でセット可能なオプション

- ・両面アクティベーションキー
- ・カードフィーダー200枚
- ・LCDタッチスクリーン
- ・ラミネート加工モジュール

## セキュリティ

- ・Kensington®セキュリティロック
- ・メカニカルロックシステム (オプション)
- ・メンテナンスやインクリボンの交換中にプリントヘッドを保護
- ・プリンター内のメモリーから機密データを削除
- ・Kineclipse®オプション
- ・内部スキャナーリーダー (オプション)

## エンコーディングモジュール

- 磁気ストライプエンコーダーISO7811
- 接触型ICカードエンコーダー
- 非接触型ICカードエンコーダー
- デュアルインターフェイスカード (接触型・非接触型の2つのインターフェイスを持つICカード)
- ・複数のオプションが選択できます
- ・工場または現場への設置

## ソフトウェア



- ・Windows, Mac, Linux向けEvolis Premium Suiteによるプリンター管理
  - ・複数台のプリンタとの通信が簡単になるソフトウェア「Evolis SDK」が利用可能
  - ・カードデザインの作成や、あらゆるタイプのバッジに対応するデザインソフトウェア「Cardpresso XXS」を搭載
- 対応OS一覧は公式ホームページ ([www.evolis.com](http://www.evolis.com)) をご覧ください

## 保障

- ・3年保証 (プリンター)
- ・オプションで保証延長可能

# evolis

Identify what matters

## グローバルな認証ソリューションのプロバイダー

- ◎ 分散型発行のためのカードパーソナライゼーションシステムの世界的リーダー
- ◎ 世界140カ国、400社の販売代理店ネットワークによる国際的な専門性とローカルサポート
- ◎ テーラーメイドのソリューションの設計と構築を専門とするプロジェクト部門による、クライアントの特定の仕様に対応する独自の能力
- ◎ EVOLISはISO9001認証を取得。これは高い品質と継続的な改善の両面において、当社が包括的なアプローチを実践していることを表しています。

## 本社 / 欧州 - 中東 - アフリカ

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - フランス  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

## アメリカ - カナダ

Evolis Inc. - 米国 プロビデンス - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

## ラテンアメリカ

Evolis Inc. - 米国 フォートローダーデール - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

## アジアパシフィック

Evolis Asia Pte Ltd - シンガポール - [evoliasia@evolis.com](mailto:evoliasia@evolis.com)

## 中国

Evolis China - 上海 - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

## インド

Evolis India - ムンバイ - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)