

evolIS

Identify what matters

カード・ラミネーション・モジュール




使いやすさ

様々なワニス&
パッチ

カードの安全と
耐久性を強化



オプション



カード・ラミネーション・モジュール 全てのカードに不可欠な安全性。

カスタムしたカードの安全と耐久性を強化。

Evolisのラミネーション・モジュールはエンコードとグラフィカルにカスタムされたカードの**保護を強化**します。

印刷されたカードを摩耗(ほこり、紫外線、擦り傷、ひっかき傷など)と不正や偽造のリスクから保護します。**カードの安全性と寿命を最大10年まで延ば**します。

ニーズや希望される保護レベルに応じて様々なタイプのフィルムとセキュリティ・オプションから選んで組み合わせることも可能です。

使いやすく長持ちするように作られたソリューション。

ラミネーション・モジュールは他のEvolis製品と同様、できるだけ長持ちするように開発されています。**ラミネーション・モジュールはインストールも使用もとても簡単**です。ユーザーフレンドリーなインターフェースと使いやすさで知られるEvolisが開発したソフトウェア環境の経験が活かされています。LEDパネルやLCDスクリーン*も搭載されているため、通知をリアルタイムで確認することができます。

ラミネーション・モジュールは単独、またはカードプリンタと組み合わせたり、他のモジュールと並べて使用することができます*。



機能&メリット

カードラミネーション・モジュールの
機能に関する詳細



高性能なカード・ラミネーション

- ・1時間でカード215枚まで
- ・カードフラッター内蔵
- ・片面または両面のラミネーション

効率的にカードを管理

- ・ラミネーション・モジュールをカードプリンタと組み合わせて1回の操作で一連のパーソナライゼーションとラミネーションを行います。
- ・Agiliaと使用:**200枚のカードフィーダー**とカードtoカードセット
- ・Primacy 2と使用:**100または200枚のカードフィーダー**
- ・単独で使用:**カードto カードセット**
- ・100枚カード・ホッパー搭載

様々なフィルム

- ・安全機能付き及び安全機能なしの様々な**高容量のワニスとパッチ**を揃えています
- ・一般的またはカスタムされた**ホログラム***
- ・**30milの厚さ**までラミネート

直感的な操作性

- ・**LEDパネル**または**LCDスクリーン***とユーザーガイダンス用**QRコード**表示
- ・消耗品を自動的に認識
- ・**Windows & Mac***で最適なユーザー体験を最適化したEvolisプレミアム・スイート

複数の設定オプション

- ・カードプリンタに付随する1つまたは2つのラミネーション・モジュール*。
- ラミネーション・モジュールはプリンタ購入後に追加可能。
- ・**独立型ラミネーター・モジュール**

ラミネーション・モジュールを**Primacy 2**と使用

ラミネーション・モジュールを**Agilia**と使用



堅牢で信頼性が高い

- ・3年保証、1年延長可能

* オプションまたは設定による

充実した消耗品のラインアップ

Evolisハイトラスト消耗品はEvolisのカードラミネーション・モジュールの**長寿命**とラミネーションの最適な**品質**を保証します。

お客様のニーズに合った製品は**幅広いカード、リボン、フィルム、クリーニングキットの包括的な品揃え**からきっと見つかります。

カスタマイズされたホログラムでセキュリティを更に強化。

Evolisでは一般的なホログラムフィルム以外にも**ホログラムをカスタム**してカードのセキュリティを強化することも可能。あらゆるニーズに対応するために複数のデザインを組み合わせることが可能。**ワニス**(1200面/巻)と**パッチ**(600面/巻)、**ロール25本**から。

技術仕様

一般的な機能

- ・片面および両面のラミネート加工
- ・標準カードフラッター内蔵
- ・単独またはPrimacy、Primacy 2、Agiliaに接続して動作します

ラミネーション性能

- ・片面：最大215枚/時*
 - ・両面：最大110枚/時*
- 印刷とラミネーションの速度はラミネーションモジュールと利用するプリンタによって異なります。

インターフェイス

- ・赤外線（ケーブルなし）：Primacy、Primacy 2、Agiliaとの接続キット付属
- ・単独モードのCLM用USB（USBケーブルは付属していません - 参照番号A5017）

カードの管理と仕様

- ・Primacy/Primacy 2の100枚カードフィーダー（0.76 mm - 30 mil）、オプションのAgiliaまたはPrimacy 2の200枚カードフィーダー
- ・排出トレイ容量：カード100枚（0.76 mm - 30 mil）
- ・単独モードでの手動カードtoカード発行
- ・カードの厚さ：0.76 mm（30 mil）
- ・カードの種類：PVCカード、合成PVCカード、PETカード、ポリカーボネートカード、特殊ワニス
- ・カードの形式：ISO CR80 - ISO 7810（53.98 mm x 85.60 mm）

ディスプレイ

- ・LEDでクリーニング通知、リボンの終了 / 少残量の通知など
- ・PrimacyとPrimacy 2にはオプションのLCDディスプレイ

安全性

- ・Kensington® セキュリティロック用のスペースあり

*設定による

EVOLIS ハイトラスト®リボン

カードの印刷品質と耐久性、そしてラミネートモジュールのパフォーマンスを最大限に向上するにはEvolisハイトラスト®フィルムを使用してください。

- ・自動認識と自動設定
- ・カラーマッチングで簡単に取り付け
- ・利用可能フィルム：
 - 透明パッチ（0.5または1mil）：600 面/巻
 - ホログラムパッチ（0.6 または1 mil）：600 面/巻
 - 接触型チップカット・パッチ（0.5 または 1 mil）：600 面/巻
 - 1mil透明パッチ（600面/巻）を交互に様々なパッチと組み合わせ可能：
全面パッチ / 磁気ストライプカード用切り取りパッチ / 接触型スマートカード用切り取りパッチ
 - 透明ワニス：1 200 面/巻
 - 連続ホログラム・ワニス：1,200 面/巻
 - ホログラム・ワニス：1 200 面/巻
- ・リクエストに応じてその他のフィルムも対応可能
- ・ラミネート・フィルムの一覧表はwww.evolis.com でご覧になれます。

オンラインで取り付け可能なアップグレード・オプション

- ・2種類のフィルムでカードの両面をラミネートするための2台目のCLMラミネートモジュールの取り付けはPrimacy 2でのみ可能です。

ソフトウェア



- ・ラミネーション・モジュールの完全な管理（プリントドライバー、管理と設定、ユーザー通知）を実現するEvolisプレミアム・スイート。WindowsおよびMac OS*に対応。
- ・EvolisのSDKで完全な管理とITシステムとアプリへの最適な統合を実現

保証

- ・3年保証
- ・（オプションで保証の延長可）

evolIS

Identify what matters

IDソリューションを世界中に提供

- ◎ 分散型発行向けカード・パーソナライゼーション・システムの世界的リーダー
- ◎ パートナー企業3,000社のグローバル・ネットワークによる国際的な専門知識と現地サポート
- ◎ カスタム・ソリューションの開発と導入に特化した企画部で個別の特定の仕様に対応する独自の能力。
- ◎ Evolisの品質および継続的改善ポリシーが全般的に評価され、ISO 9001認証を受けています。

本社/ヨーロッパ・中東・アフリカ

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

アメリカ - カナダ

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisnortham@evolis.com

中南米

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

アジア太平洋

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - evoliasia@evolis.com

中国

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

インド

Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com